

# BOSQUE Y JARDÍN

El escultor de tu jardín



[podadorasevans.com](http://podadorasevans.com)

# BOSQUE Y JARDÍN

PODADORAS



DESBROZADORAS



MOTOSIERRAS



# PODADORA USO DOMÉSTICO

Mejor desde el arranque

**EVANS**

CLASE 4A



PROLONGA LA VIDA  
DE TU MOTOR CON  
ACEITE EVANS®

- Muy ligeras y suaves de manejar.
- Acabado Impecable del pasto.
- Gasolina: gran potencia y economía.



CÓDIGO	PESO	MEDIDAS LARGO X ANCHO X ALTO
PE20MG0450A	29 kg	70 x 54 x 46 cm

CÓDIGO	DESCRIPCIÓN	Ø CORTE	TORQUE	POSICIONES DE CORTE	Ø DE LLANTAS
PE20MG0450A	Podadora austera	20"	5 Lb.-Pie	3 Posiciones	7"

\*GARANTÍA DE 1 AÑO CON MANTENIMIENTOS PREVENTIVOS CADA 3 MESES EN CENTROS DE SERVICIO EVANS®.

DESPEDIDO A LAS MEJORES CONSTANTES EL PRODUCTO PUEDE VARÍAR EN SU APARIENCIA, ESPECIFICACIONES SUJETAS A CAMBIO SIN PREVIO AVISO.

[EVANS.COM.MX](http://EVANS.COM.MX)

## PODADORAS USO COMERCIAL GRANDES ÁREAS

Mejor desde el arranque

PROLONGA LA VIDA  
DE TU MOTOR CON  
ACEITE EVANS®

CÓDIGO	PESO	MEDIDAS
PE20MG0500E	31 kg	70 x 54 x 46 cm
PE20MG0500BP	33 kg	100 x 60 x 48 cm
PE20MG0550BSE	31 kg	70 x 54 x 46 cm
PE20MG0550BSBP	33 kg	100 x 60 x 49 cm

CÓDIGO	CARACTERÍSTICA	DESCARGA	Ø CORTE	TORQUE	MOTOR	POSICIONES DE CORTE	Ø DE LLANTAS	ARRANQUE
PE20MG0500E	Estándar	Lateral	20"	5 Lb.-Pie	Thunder®	5 Alturas	7"	
PE20MG0500BP	Bolsa Rueda Alta	Trasera	20"	5 Lb.-Pie	Briggs & Stratton®	5 Alturas	7" y 12"	Auto Choke
PE20MG0550BSE	Estándar	Lateral	20"	5.5 Lb.-Pie	Briggs & Stratton®	5 Alturas	7"	Cebador
PE20MG0550BSBP	Bolsa Rueda Alta	Trasera	20"	5.5 Lb.-Pie	Briggs & Stratton®	5 Alturas	7" y 12"	

"GARANTÍA DE 1 AÑO CON MANTENIMIENTOS PREVENTIVOS CADA 3 MESES EN CENTROS DE SERVICIO EVANS".

# PODADORAS USO COMERCIAL GRANDES ÁREAS

Mejor desde el arranque



CLASE 4A



**POULAN PRO**



PROLONGA LA VIDA  
DE TU MOTOR CON  
ACEITE EVANS®.

- Las más fuertes y durables del mercado;
- Máxima potencia en sus categorías;
- Ruedas altas para máxima comodidad, ya que se deslizan mejor sobre el pasto;



PE22MG0675BSBP

**WRB** WIDE RESISTANCE

PE22MG0675BSB

**HR** HIGH RESISTANCE



PR22MG0700BPP

CÓDIGO	PESO	MEDIDAS LARGO ANCHO ALTO
PE22MG0675BSB	36 kg	100 x 60 x 49 cm
PE22MG0675BSBP	43 kg	100 x 60 x 49 cm
PR22MG0700BPP	49 kg	100 x 60 x 49 cm

CÓDIGO	CARACTERÍSTICA	DESCARGA	Ø CORTE	TORQUE	MOTOR	POSICIONES DE CORTE	Ø LLANTAS	ARRANQUE
PE22MG0675BSB	Bolsa Rueda Alta	Trasera	22"	6.75 Lb.-Pie	Briggs & Stratton®	5 Alturas	7" x 12"	
PE22MG0675BSBP	Rueda Alta	Lateral	22"	6.75 Lb.-Pie	Briggs & Stratton®	5 Alturas	7" x 12"	Cebador
PR22MG0700BPP	Bolsa Rueda Alta	Trasera	22"	6.75 Lb.-Pie	Briggs & Stratton®	9 Alturas	7" x 12"	Auto-Choke

\*GARANTÍA DE LARGO CON MANTENIMIENTOS PREVENTIVOS CADA 3 MESES EN CENTROS DE SERVICIO EVANS®.

DERECHO A LAS MEJORES CONDICIONES EL PRODUCTO PUEDE VARÍAR EN SU APARIENCIA, ESPECIFICACIONES SUJETAS A CAMBIO SIN PREVIO AVISO.

[EVANS.COM.MX](http://EVANS.COM.MX)

## PODADORAS PROFESIONAL AGRÍCOLA

Suavemente poderosa

**KOHLER®**PROLONGA LA VIDA  
DE TU MOTOR CON  
ACEITE EVANS®.

PE22MG0700KBP

**WRB-7** HIGH RESISTANCE

PE22MG0700KB

**HR-7** HIGH RESISTANCE

CÓDIGO	PESO	MEDIDAS LARGO X ANCHO X ALTO
PE22MG0700KBP	47 kg	100 x 60 x 49 cm
PE22MG0700KB	45 kg	100 x 60 x 49 cm

CÓDIGO	CARACTERÍSTICA	DESCARGA	Ø CORTE	TORQUE	MOTOR	POSICIONES DE CORTE	CAP. DE BOLSA	Ø DE LLANTAS
PE22MG0700KB	Rueda Alta	Lateral	22"	7 Lb. • Pie	KOHLER®	5	N/A	7" - 12"
PE22MG0700KBP	Bolsa Rueda Alta	Trasera	22"	7 Lb. • Pie	KOHLER®	5	2 Bushel	7" - 12"

\*GARANTÍA DE 1 AÑO CON MANTENIMIENTOS PREVENTIVOS CADA 3 MESES EN CENTROS DE SERVICIO EVANS®.

# TRACTOPODADORA USO COMERCIAL GRANDES ÁREAS

Corte comodamente sobre ruedas



CLASE 4A




PROLONGA LA VIDA  
DE TU MOTOR CON  
ACEITE EVANS®



**TROY-BILT**

- Gran comodidad, rapidez y seguridad.
- Ideal para corte en grandes áreas, parques, canchas deportivas y jardines grandes.



RECOLECTOR  
OPCIONAL



7 VELOCIDADES  
SHIFT ON THE GO



DESCARGA:  
LATERAL O PICADOR



QLT42  
ACCESORIO  
RECOLECTOR DE  
PASTO DE 2 BOTES

CÓDIGO	PESO	MEDIDAS (ANCHO X ANCHO X ALTO)	CÓDIGO	COMPATIBLE	CARACTERÍSTICAS
TPJ7542	98 kg	120 x 160 x 105 cm	QLT42	TPJ7542	2 Botes

CÓDIGO	CARACTERÍSTICA	POTENCIA	TIPO DE MOTOR	Ø CORTE	CAPACIDAD TANQUE GAS	LLANTAS FRONTALES	LLANTAS TRASERAS	VELOCIDAD	RADIO GIRO
TPJ7542	Lawn Tractor	17.5 HP	Briggs & Stratton®	42" Doble Navaja	515 Lts.	15"	20"	7 Velocidades Shift on the go	18"

\*GARANTÍA DE 1 AÑO CON MANTENIMIENTOS PREVENTIVOS CADA 3 MESES EN CENTROS DE SERVICIO EVANS®.

DERECHO A LAS MEJORES CONSTANTES EL PRODUCTO PUEDE VARÍAR EN SU APARIENCIA, ESPECIFICACIONES SUJETAS A CAMBIO SIN PREVIO AVISO.

[EVANS.COM.MX](http://EVANS.COM.MX)

## DES BROZADORA USO DOMÉSTICO

Corte perfecto en lugares difíciles

MEZCLA DE 40  
PARTES DE GASOLINA  
+ 1 PARTE DE ACEITE  
DE 2 TIEMPOS.  
ABJ-A40-1/68



- Ligeras y potentes.
- Práctica salida de doble hilo.
- Salida de hilo al golpe.
- Manubrio confortable.



CÓDIGO	PESO	MEDIDAS LARGO x ANCHO x ALTO
DS17G34	7,8 kg	22 x 23 x 93 cm
Y3100	7,8 kg	22 x 23 x 93 cm

ACCESORIOS  
MULTI-HERRAMIENTADesmalezadora/ Sopladora/ Moto sierra  
Cortasetos/ Cultivador

CÓDIGO	CARACTERÍSTICA	DESPLAZAMIENTO	Ø CORTE	Ø DE HILO	SUJECCIÓN	ENCENDIDO
DR17G34	Recto-Multiherramienta	34 cm <sup>3</sup>	17"	(2x) 0.080" L8 mm	Aso en "D"	Arranque Suave
Y3100	Recto-Multiherramienta	34 cm <sup>3</sup>	17"	(2x) 0.080" L8 mm	Aso en "D"	y Cebador

# DESBROZADORAS GRANDES ÁREAS

Corte perfecto en lugares difíciles

**EVANS**

CLASE 4B



Carburador



MEZCLA DE 40  
PARTES DE GASOLINA  
+ 1 PARTE DE ACEITE  
DE 2 TIEMPOS  
ABO-A40-U/65

- Versatilidad en todas las tareas del jardín.
- Máxima potencia en sus categorías.



DM17G31

USO COMERCIAL

USO PROFESIONAL

DM18G43

Incluye: Arnes de peto con seguro contra accidente.



MOTOR 46 CC  
EXCELENTE POTENCIA  
Y LARGA VIDA.



MANUBRIO  
PARA MÁXIMA MANIOBRABILIDAD



CUCHILLA DE SIERRA  
PARA MALEZA Y TRONCONES

Desmalezadora/ Sopladora/ Motosierra  
Cortasetos/ Cultivador

ACCESORIOS  
MULTI-HERRAMIENTA

CÓDIGO	PESO	MEDIDAS LARGO X ANCHO X ALTO
DM17G31	9,2 kg	22 x 23 x 93 cm
DM18G43	9,3 kg	30 x 29 x 186 cm

CÓDIGO	CARACTERÍSTICA	DESPLAZAMIENTO	Ø CORTE	Ø DE HILO	CUCHILLA	SUJECCIÓN	ENCENDIDO
DM17G31	Desmalezadora	31 cm <sup>3</sup>	17"	(2x) 2.6 mm 0.105"	9"	Mango "D"	Amanque Suave
DM18G43	Desmalezadora 58"	43 cm <sup>3</sup>	18"	(2x) 2.6 mm 0.105"	10"	Manubrio y arnes	Cebador

\*Todas las desmalezadoras incluyen Disco de 4 picos e Hilo Doble.

DERECHO A LAS MEJORES CONDICIONES EL PRODUCTO PUEDE VARÍAR EN SU APARIENCIAS, ESPECIFICACIONES SUJETAS A CAMBIO SIN PREVIO AVISO.

[EVANS.COM.MX](http://EVANS.COM.MX)

## DESMALEZADORA PROFESIONAL AGRÍCOLA

Corte perfecto en lugares difíciles



CÓDIGO	PESO	MEDIDAS LARGO x ANCHO x ALTO
DMC17G33-4T	9.3 kg	31 x 29 x 183 cm
DMC18G48	9 kg	30 x 35 x 152 cm
DMC18G53	9.3 kg	31 x 29 x 183 cm

CÓDIGO	CARACTERÍSTICA	DESPLAZAMIENTO	MOTOR	Ø CORTE	Ø DE HILO	Ø DISCO	SUJECCIÓN	ENCENDIDO
DMC17G33-4T	Desmalezadora	34 cm <sup>3</sup> 4T	4T Full Crank	43 cm (17")	2.7mm (0.105")	25 cm (10")	Cuernos	
DMC18G48	Profesional	48 cm <sup>3</sup>	2T Full Crank	46 cm (18")	2.7mm (0.105")	25 cm (10")	Cuernos	Cebador y Ahogador
DMC18G53		52 cm <sup>3</sup>	2T Full Crank	46 cm (18")	2.7mm (0.105")	25 cm (10")	Cuernos	

# DESMALEZADORA PROFESIONAL AGRÍCOLA

Corte perfecto en lugares difíciles

**EVANS**

CLASE 4B



MEZCLA DE 40 PARTES  
DE GASOLINA  
+ 1 PARTE DE ACEITE  
DE 2 TIEMPOS

- Versatilidad en todas las tareas del jardín.
- Máxima potencia en sus categorías.
- Ideal para el reflejo de pasto en matorrales, banquetas, parques, jardines, etc.



MOTOSIERRA

CÓDIGO	PESO	MEDIDAS LARGO X ANCHO X ALTO
DS18G31BC	9.4 kg	27 x 26 x 112 cm
DS18G31CS	9.8 kg	30 x 29 x 170 cm
DS18G31MS	9.8 kg	30 x 29 x 170 cm

Desbrozadora / Desmalezadora  
Motosierra / Cortasetos

CÓDIGO	CARACTERÍSTICA	DESPLAZAMIENTO	ACCESORIO ADICIONAL	CORTE	Ø DE HILO	Ø DISCO	SUJECCIÓN	ENCENDIDO
DS18G31BC	Desmalezadora	33 cm <sup>2</sup>	N/A	N/A	46 cm (Ø1)	25 cm (Ø1)	Tipo "D"	
DS18G31CS	Desmalezadora	33 cm <sup>2</sup>	Cortasetos	56 cm (Ø2)	46 cm (Ø1)	25 cm (Ø1)	Tipo "D"	
DS18G31MS	Desmalezadora	33 cm <sup>2</sup>	Motosierra	25 cm (Ø1)	46 cm (Ø1)	25 cm (Ø1)	Tipo "D"	Cebador y Ahogador

## MOTOSIERRA TELESCÓPICA PROFESIONAL AGRÍCOLA

Corte perfecto en lugares difíciles

MEZCLA DE 40 PARTES  
DE GASOLINA  
+ 1 PARTE DE ACEITE  
DE 2 TIEMPOS.



## CÓDIGO

## PESO

MEDIDAS  
LARGO X ANCHO X ALTO

MST10G27

8.5 kg

Caja 1/2: 20 x 20 x 190 cm  
Caja 2/2: 30 x 29 x 32 cm

CÓDIGO	CARACTERÍSTICA	DEZPLAZAMIENTO	Ø SIERRA	LARGO MÍNIMO	LARGO MÁXIMO	ENCENDIDO
MST10G27	Motosierra 12"	31 cm <sup>2</sup>	30 cm (12")	2.40 m	4.60 m	Cebador y Ahogador

# MOTOSIERRAS USO COMERCIAL GRANDES ÁREAS

Su aliado en la poda

**EVANS**

CLASE 4C



MEZCLA DE 60 PARTES  
DE GASOLINA  
+1 PARTE DE ACEITE  
DE 2 TIEMPOS.

- Ligeras y prácticas.
- Ideal para tala de árboles, corte de troncos y leños.
- Auxiliar en incendios forestales.



**PISTÓN CON DOBLE ANILLO.**  
MAYOR COMPRESIÓN Y MAS VIDA ÚTIL.  
**OTRAS MARCAS** NO TIENEN EL DOBLE ANILLO.

**CILODRO CROMADO** EN LA PARTE INTERIOR PARA MAYOR DURABILIDAD.  
**OTRAS MARCAS** TRAEN EN ALGUNOS MODELOS EL CRÓMO EN EL PISTÓN Y DEBE DE SER EN EL CILODRO.

**TENSOR DE CADENA LATERAL** EN LA TAPA. FÁCIL Y RÁPIDA TENSIÓN DE LA CADENA.

**OTRAS MARCAS** LO TRAEN EN EL FRENTE DE LA MOTOSIERRA, JUNTO AL ESCAPE.

**SPROCKET** TIPO CORONA FÁCIL RECAMBIO.

**OTRAS MARCAS** NO TRAEN ESTE TIPO DE SPROCKET, LO TRAEN PEGADO.

**FRENOS DE CADENA**  
ACCIONADO POR INERCIA EN EL CORTE.  
**OTRAS MARCAS** NO TRAEN FRENOS DE CADENA EN MODELOS CHICOS.

**FÁCIL ACCESO**  
A LA LIMPIEZA DEL FILTRO DE AIRE Y A LA BUJÍA. CAMBIO SIN USAR HERRAMIENTA DEL FILTRO DE AIRE.  
**OTRAS MARCAS** UTILIZAN HERRAMIENTA PARA QUITAR LA TAPA.



**BOMBA METÁLICA**  
ACEITADORA CON REGULADOR DE FLUJO, MEJOR LUBRICACIÓN EN LA CADENA Y MAYOR DURACIÓN.  
**OTRAS MARCAS** TIENEN BOMBA ACEITADORA DE PLÁSTICO.

**Incluye:**  
Limpiador, bote mezclador, llaves de armado y protector de barra.

Cadena y Barra **OREGON**

Carburador

#### CARBURADOR WALBRO

MEJOR ARRANQUE ASÍ COMO MEJOR RELACIÓN PESO/POTENCIA, COMERCIALMENTE ES DE LOS MEJORES CARBURADORES. TANTO VIDA ÚTIL COMO EN REPARACIONES Y MANTENIMIENTO.

**OTRAS MARCAS** TRAEN CARBURADOR IMPROVISADAS

#### VIDA ÚTIL

POR SU APLICACIÓN DE USO COMERCIAL GRANDES ÁREAS DE 800 HRS.

#### OTRAS MARCAS

SÓLO PUEDEN SER CONSIDERADA COMO MOTOSIERRA DE USO LIGERO O AGRÍCOLA HASTA 250 HRS.

CÓDIGO	PESO	MEDIDAS LARGO X ANCHO X ALTO
MS18G42	6.6 kg	46 x 26 x 29 cm
MS18G42	6.4 kg	46 x 26 x 29 cm

CÓDIGO	Ø CORTE	DESPLAZAMIENTO	POTENCIA	TIPO	CALIBRE	CARACTERÍSTICA
MS18G42	16"	42 cm <sup>3</sup>	18 HP	3/8" mini	0.050"	Antivibratorio
MS18G42	18"	42 cm <sup>3</sup>	18 HP	3/8" mini	0.050"	Antivibratorio

## MOTOSIERRAS PROFESIONAL FORESTAL

Mucha potencia

MEZCLA DE 40 PARTES  
DE GASOLINA  
+1 PARTE DE ACEITE  
DE 2 TIEMPOS.



- Mantenimiento del filtro sin herramientas.
- Regulación precisa del aceite de la cadena.
- Sujeción lateral de la cadena.
- Amortiguación de vibraciones.



Carburador

Cadena y Barra

OREGON



MS25G65



MS21G61



MS22G60

MS20G54



MS18G48

CÓDIGO	PESO	MEDIDAS LARGO X ANCHO X ALTO
MS25G65	13 kg	27 x 30 x 31 cm
MS21G61	8 kg	57 x 27 x 29 cm
MS22G60	11 kg	57 x 30 x 31 cm
MS20G54	12 kg	46 x 29 x 29 cm
MS18G48	12 kg	46 x 28 x 29 cm

CÓDIGO	Ø CORTE	DESPLAZAMIENTO	POTENCIA	TIPO	CALIBRE	CARACTERÍSTICA
MS25G65	25"	65 cm <sup>3</sup>	3.9 HP	3/8"	0.063"	Antivibratorio
MS21G61	21"	61 cm <sup>3</sup>	3.7 HP	3/8"	0.068"	Antivibratorio
MS22G60	22"	60 cm <sup>3</sup>	3.6 HP	3/8"	0.068"	Antivibratorio
MS20G54	20"	54 cm <sup>3</sup>	3.4 HP	0.325"	0.050"	Antivibratorio
MS20G54C*	20"	54 cm <sup>3</sup>	3.4 HP	0.325"	0.050"	Antivibratorio
MS18G48	18"	49 cm <sup>3</sup>	2.3 HP	0.325"	0.050"	Antivibratorio
MS18G48C*	18"	49 cm <sup>3</sup>	2.3 HP	0.325"	0.050"	Antivibratorio

\*INCLUYE SU ESTUCHE DE TRANSPORTE.

# SOPLADORAS USO COMERCIAL GRANDES ÁREAS

**EVANS**

Aire de limpieza

CLASE 40



MIXTURA DE 40 PARTES  
DE GASOLINA  
+ 1 PARTE DE ACEITE  
DE 2 TIEMPOS.

- Ideales para después de la poda, juntar o retirar los residuos del pasto, hojas secas, basura, etc.
- Limpieza en parques, estacionamientos, terrazas, jardines, bodegas, etc.



**OTROY-BILT**

SOA27F



INCLUYE  
BOLSA RECOLECTORA



SO200G25



SOM27F

CÓDIGO	PESO	MEDIDAS LARGO X ANCHO X ALTO
SO200G25	5.9 Kg	33 x 40 x 36 cm
SOA27F	7.8 kg	33 x 40 x 36 cm
SOM27F	8.6 kg	98 x 41 x 40 cm

CÓDIGO	DESCRIPCIÓN	VELOCIDAD	DESPLAZAMIENTO	MOTOR	FLUJO DE AIRE
SO200G25	Sopladora de Mano	290 km/hr	25 cm <sup>3</sup> Half Crank	2 Tiempos	11.3 m <sup>3</sup> /min
SOA27F	Sopladora-Trituración 121	240 km/hr	27 cm <sup>3</sup> Full Crank	2 Tiempos	12.7 m <sup>3</sup> /min
SOM27F	Sopladora de Mochila	232 km/hr	27 cm <sup>3</sup> Full Crank	2 Tiempos	14.2 m <sup>3</sup> /min

## Aire de limpieza



- Ideales para después de la poda, juntar o retirar la residuos del pasto, hojas secas, basura, etc.
- Limpieza en parques, estacionamientos, terrazas, jardines, bodegas, etc.
- Comoda y ligera.



CÓDIGO	PESO	MEDIDAS LARGO X ANCHO X ALTO
SOM200G52	10 kg	40 x 33 x 49 cm

CÓDIGO	DESCRIPCIÓN	VELOCIDAD	DESPLAZAMIENTO	MOTOR	FLUJO DE AIRE
SOM200G52	Sopladora de Mochila	285 km/hr	52 cm <sup>2</sup>	2 Tiempos	16.5 m <sup>3</sup> /min.

GARANTÍA DE 1 AÑO CON MANTENIMIENTOS PREVENTIVOS CADA 3 MESES EN CENTROS DE SERVICIO EVANS\*

# ASPERSORA COMERCIAL GRANDES ÁREAS

Dispersión uniforme

**EVANS**

CLASE 4D



MEZCLA DE 40 PARTES  
DE GASOLINA  
+ 1 PARTE DE ACEITE  
DE 2 TIEMPOS

- Ideales para dispersión de fertilizantes, fungicidas, herbicidas y fumigación.
- Fácil y segura maniobra del producto al aplicarlo.
- Indispensable para huertas, campos agrícolas y jardines.



ASM-ME20L



ARL20G26

CÓDIGO	PESO	MEDIDAS
		LARGO X ANCHO X ALTO

ASM-ME20L	2.9 kg	42 x 18 x 59 cm
ARL20G26	9.8 kg	42 x 27 x 61 cm

CÓDIGO	DESCRIPCIÓN	ALCANCE	DESPLAZAMIENTO	CAPACIDAD DE TANQUE
ASM-ME20L	Aspiradora de rocio manual	15 m	Manual	20 Litros
ARL20G26	Aspiradora de rocio liquido	15 m	26 cm <sup>3</sup>	20 Litros

## ASPERSORA PROFESIONAL AGRÍCOLA

## Dispersión uniforme

MEZCLA DE 40 PARTES  
DE GASOLINA  
+ 1 PARTE DE ACEITE  
DE 2 TIEMPOS.



- Ideales para aspersión de fertilizantes, fungicidas, herbicidas y fumigación.
- Fácil y segura maniobra del producto al aplicarlo.
- Indispensable para huertas, campos agrícolas y jardines.



**4 TIEMPOS**

ARL16G34

CÓDIGO	PESO	MEDIDAS LARGO X ANCHO X ALTO
APL20G70	8,7 kg	41 x 27 x 66 cm
ARL16G34	12 kg	43 x 42 x 67 cm

CÓDIGO	DESCRIPCIÓN	ALCANCE	DESPLAZAMIENTO	CAPACIDAD DE TANQUE
APL20G70	Cañón de aire polvo / líquido	12m	70 cm <sup>3</sup>	20 Litros
ARL16G34	Aspersora de rocío motorizada	2 m	34 cm <sup>3</sup> 4 Tiempos	16 Litros

# ACCESORIOS PARA MOTOSIERRAS

CLASE RJ



D1M20




RBZ-G01/ 18



RBZ-G01/ 400-18



RBZ-G01/ 5800



RBZ-G01/ 5800-22



CADENA  
SEMI-CHISEL



H1N14



LARGA VIDA

## CADENAS CORTADAS PARA MOTOSIERRAS EVANS

CÓDIGO	LONGITUD DE CORTE	BARRA	CADENA	TIPO CADENA	CALIBRE	ESLABONES
MS14G36	14"	RBE-K1-14	-	3/8"LP	0.060"	53
MS16G38	16"	RBE-K1-16	RBE-K2-16	3/8"LP	0.060"	57
MS16G38C	16"	RBE-K1-16	RBE-K2-16	3/8"LP	0.060"	57
MS16G42	18"	RBE-K1-16	RBE-K2-16	3/8"LP	0.060"	57
MS18G42	18"	RBZ-G01/18	H1N18	3/8"LP	0.060"	62
MS18G45	18"	RBE-K1-18	RBE-K2-18	3/8"LP	0.060"	57
MS18G45	18"	RBZ-G01/18	RBE-K2-18	3/8"LP	0.060"	64
MS20G45	20"	RBE-K1-20	RBE-K2-20	3/8"	0.060"	68
MS18G48	18"	RBZ-G01/4000-18	RBE-K2-18	0.325"	0.060"	72
MS20G54	20"	RBZ-G01/5800	RBE-Z25420	0.325"	0.060"	78
MS22G54	22"	RBZ-G01/5800-22	RBE-Z25422	3/8"	0.060"	72
MS22G60	22"	RBD-4U910650	RBD-523093072	3/8"	0.058"	72
MS21G61	22"	RBD-4U910650	RBD-523093072	3/8"	0.058"	72
MS25G65	25"	AGB-SN25-63PA	RBE-25386384	3/8"	0.06"	84
MS25G66	25"	AGB-SN25-63PA	RBE-25386384	3/8"	0.06"	84

## LIMATONES PARA MOTOSIERRAS

Ideales para afilar el dienteado de las cadenas de motosierras.

CÓDIGO	MEDIDA
AGB-GB176	5/32"
AGB-GB177	3/16"
AGB-GB178	7/32"



## SPROCKETS PARA MOTOSIERRAS

CÓDIGO	DESCRIPCIÓN	PASO	PARA USO
AGB-OL554J7X	Piñón Estrella 7	325"	OLEO MAC.
AGB-ST305J7X	Piñón Estrella 7	325"	STIHL
AGB-OL558R6X	Piñón Estrella 8	3/8"	OLEO MAC.
AGB-ST311A7X	Piñón Estrella 7	3/8"	STIHL
AGB-ST316A7X	Piñón Estrella 7	3/8"	STIHL



AGB-OL554J7X

## HILOS Y DISCOS DE CORTE PARA DESBROZADORAS.

El tipo de vegetación a cortar determina cuál accesorio se debe utilizar para que el corte sea más eficiente.

Existe una amplia variedad de discos e hilos y por lo mismo de posibilidades de uso.

## HILO DE MONOFILAMENTO.

Son utilizados para diferentes tipos de hierba y césped de poco grosor. Se presentan en diferentes diámetros, geometría y colores, para su fácil identificación y uso. El hilo se consume conforme se va cortando la hierba.

## GEOMETRÍAS Y COLORES DE HILOS

Confiamos que esta información sea de utilidad para que puedas incrementar las posibilidades de uso de tu desbrozadora.



CABEZAL HILO NYLON


PASTO LIGERO PASTO ESPESO MALEZA LIGERA MALEZA ESPESA TRONCOS 2" DE Ø

## PARA DESBROZADORAS

## SIERRA CIRCULAR

## DISCO 3 PICOS

## DISCO 4 PICOS



Así mismo, te informamos que ya están disponibles en el mercado todos estos accesorios.

Si deseas información a detalle, por favor contacta a nuestra red de ventas y servicio para que te asesoren. No dudes en comunicarte con nosotros. Con todo gusto te atenderemos.

# ACCESORIOS PARA DESBROZADORAS

**EVANS**

CLASE AJ



## ACCESORIOS MULTI-HERRAMIENTA

CÓDIGO	PP5000P	PP8000	PP2000T	PP1000E	PP3000B	PP4000C
PRODUCTO	Motosierra Telescópica	Cortasetos Telescópico	Cultivador	Orillador	Soplador	Desmalezadora
DESCRIPCIÓN	3.80 m Alcance. Barra 8° y aceitador	Cuchillas dobles de 51cm. (20°) hasta 8mm	27 cm de ancho	Cuchilla de 20 cm.	190 kph	Cuchilla de Acero 20 cm (8°)

CÓDIGO	CALIBRE DE HILO	FIGURA	ROLLO
RAR-21164	.080"/2.0 mm	Trans. Prof.	97.6 m
RAR-21165	.095"/2.4 mm	Trans. Prof.	70.1 m
RAR-21161	.095"/2.4 mm	Trans. Prof.	35 m
RAR-21163	.105"/2.7 mm	Trans. Prof.	27.4 m
RAR-21166	.105"/2.7 mm	Trans. Prof.	56.4 m



RAR-12175

## HILO DE NYLON TRENZADO PARA DESBROZADORA USO PROFESIONAL

CÓDIGO	PRESENTACIÓN	CALIBRE	ROLLO
RAR-12150	Carrete	.095"	230.2 m
RAR-12161	Dona	.095"	35.0 m
RAR-12164	Dona	.080"	97.6 m
RAR-12165	Dona	.095"	70.1 m
RAR-12166	Dona	.105"	56.4 m
RAR-12168	Carrete	.155"	25.9 m
RAR-12175	Carrete	.095"	209 m
RAR-12176	Carrete	.105"	168 m
RAR-12179	Carrete	.095"	348 m
RAR-12180	Carrete	.105"	183 m
RAR-12183	Dona	.105"	27.4 m
RAR-10068	Carrete	.095"	70.1 m
RAR-1268	Carrete	.130"	5 Lbs
RAR-5925	Dona	.130"	1/2 Lbs

## HILO DE NYLON PARA TODO TIPO DE DESBROZADORA PRESENTACIÓN DE 15 m

CÓDIGO	CALIBRE DE HILO	FIGURA
H054A3-C	.105"/2.7 mm	Redondo naranja
H952A1-B	.095"/2.4 mm	Redondo amarillo
H652A1-B	.065"/1.6 mm	Redondo amarillo



H652A1-B



H952A1-B



H054A3-C



RAR-12164

CLASE AJ

## CABEZALES PARA DESBROZADORES

CÓDIGO	CABEZAL
RAR-10192	Desbrozadora Universal
RAR-10639	Desmalezadora Evans-MTD
RAR-9914	Desmalezadora Universal

Para usuarios:  
Para uso en desbrozadoras domésticas.  
hobby, pequeñas y medianas.

RAR-10192



RAR-10639



RAR-9914



Para uso en desmalezadoras  
comerciales y profesionales.

## ACEITES PARA MOTOR 4 TIEMPOS

CÓDIGO	TIPO DE CONSUMIBLE	TIPO DE MOTOR	CAPACIDAD
AMG-SAE30-L	Aceite para Motor SAE-30	4 Tiempos	1L

CLASE AM



Prolonga la vida de tu motor con aceite EVANS®.

Te recomendamos utilizar aceite SAE-30 para temperaturas de 0° hasta 35°C.



## DISCOS DE CORTE PARA DESBROZADORES

CÓDIGO	Ø	CENTRO	DIENTES	
ABJ-01127-010	8"	1"	8	
ABJ-01127-009	8"	3/4"	9	
ABJ-01127-012	9"	3/4"	8	
ABJ-01127-010	ABJ-01127-008	8"	3/4"	80
ABJ-01127-013	9"	3/4"	80	
RAR-7857	9"	1"	24	
RAR-8461	9"	1"	24	
RAR-7855	9"	1"	4 Puntas	
RAR-9741	10"	1"	3 Puntas	

PROLONGA LA VIDA DE TU MOTOR CON ACEITE EVANS®.  
ACEITES PARA MOTOR 2 TIEMPOS

	GASOLINA	ACEITE 2 TIEMPOS	GASOLINA	ACEITE 2 TIEMPOS	EQUIPOS
25:1		150 ml		40 ml	Motocultores Evans, Stihl, Shindawa, Robin, Cleemoor.
49:1	1 Galon 3.787 L.	94 ml	1 Litro	25 ml	Desmalezadora Evans, MTD, Poulan, Weed Eater, Dolmar, Homelite.
50:1		76 ml		20 ml	Desbrozadoras Robin, Stihl, Husqvarna.

## CÓDIGO MEZCLA ENVASE CANTIDAD

ABJ-A25-1/66	25:1	151 ml	Caja 66 Piezas
ABJ-A40-1/66	40:1	94 ml	Caja 66 Piezas
ABJ-A40-1/C06	40:1	94 ml	Paquete 6 Piezas
ABJ-A40S-1*	40:1	94 ml	1 Pieza
ABJ-A40S-1/C06*	40:1	94 ml	Paquete 6 Piezas
ABJ-A50-1/66	50:1	76 ml	Caja 66 Piezas
AM2T-1L	1L	1 Pieza	N/A

\*ACEITE SINTÉTICO



- No carboniza.
- Facilita el arranque.
- Reduce la emisión de humo.
- Prolonga la vida de tu equipo.

